

Zarządzenie Nr 44/2015
Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach
z dnia 27 października 2015r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji zimowego utrzymania obiektów
administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach oraz postępowania
w przypadkach zagrożeń powstałych wskutek dużych opadów śniegu**

W związku z pismem Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie niezwłocznego opracowania i wdrożenia instrukcji postępowania w przypadkach zagrożeń powstałych wskutek dużych opadów śniegu zarządza się, co następuje :

§ 1


W zarządzeniu Nr 1/2006 Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie instrukcji zimowego utrzymania obiektów administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach oraz postępowania w przypadkach zagrożeń powstałych wskutek dużych opadów śniegu załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katowice, 27 października 2015r.

Otrzymują :

- 1 x OP,
- 1 x DA,
- 1 x GK,
- 1 x TE,
- 1 x AT,
- 1 x KF,
- 1 x BHP/P. POŻ.,
- 1 x AG, 
- 1 x WK,
- 1 x TI,
- 1 x SA,
- 1 x gospodarze targowisk.

DYREKTOR

dr inż. 
Adam Lidwin



**Instrukcja zimowego utrzymania obiektów
administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
oraz postępowania w przypadkach zagrożeń powstałych wskutek dużych opadów
śniegu**

Rozdział I.

Zasady ogólne

1. Zimowym utrzymaniem obejmuje się obiekty administrowane przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, w tym drogi, chodniki, place, parkingi oraz zadaszona zlokalizowane na terenie i w obrębie tych obiektów. Wykaz obiektów objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.
2. Podmioty, którym zlecono zimowe utrzymanie obiektów, zobowiązane są do odpowiedniego przygotowania terenu prowadzonych prac oraz niezwłocznego podejmowania czynności odśnieżania, usuwania nawisów śnieżnych i lodowych (sopli) z zadaszonych i gzymsów oraz zwalczania śliskości - stosownie do istniejących warunków atmosferycznych, bez oczekiwania na dyspozycje zlecniodawcy.
3. Podmioty wykonujące prace związane z zimowym utrzymaniu obiektów wykonują je własnym sprzętem oraz we własnym zakresie zapewniają sobie możliwość korzystania z regionalnych prognoz meteorologicznych.
4. Nadzór nad pracami związanymi z zimowym utrzymaniem obiektów sprawują osoby wyznaczone przez dyrektora Zakładu. Wykaz osób nadzorujących prace związane z zimowym utrzymaniem poszczególnych obiektów stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.
5. Prawidłowość i jakość wykonywanych prac związanych z zimowym utrzymaniem obiektów dokumentują minimum raz na dobę gospodarze targowisk lub inne osoby wyznaczone przez dyrektora Zakładu.
6. Podmioty, którym zlecono zimowe utrzymanie obiektów, oraz osoby, o których mowa w pkt 4 i 5, zobowiązane są do natychmiastowego informowania przedstawicieli Zakładu o każdej przeszkodzie w wykonaniu zlecenia oraz każdym zagrożeniu dla osób lub mienia, powstałym w związku z dużymi opadami śniegu.
7. Podmiot, któremu zlecono zimowe utrzymanie obiektu, odpowiada wobec Zakładu i osób trzecich, na zasadach określonych przez Kodeks cywilny, za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia.

Rozdział II.

Odśnieżanie dróg, chodników, placów i parkingów

Usuwanie śniegu z dróg, chodników, placów i parkingów wykonuje się sprzętem mechanicznym lub ręcznym. Prace związane z usuwaniem śniegu winny być rozpoczęte niezwłocznie po wystąpieniu opadów śniegu lub zawiei śnieżnej, a termin ich zakończenia nie może przekraczać 6 godzin od ustania opadów śniegu lub zawiei w przypadku targowiska zlokalizowanego przy ulicy Pukowca oraz 2 godzin w przypadku pozostałych obiektów objętych zimowym utrzymaniem. W okresie trudnych warunkach atmosferycznych dopuszcza się zaleganie cienkiej warstwy śniegu o grubości do 2 cm. Podmiot, któremu zlecono zimowe utrzymanie obiektu, przyznaje usunięty śnieg w miejscach wskazanych na terenie obiektu przez osoby, o których mowa w rozdziale I pkt 5, lub wywozi usunięty śnieg na bieżąco poza teren obiektu objętego zimowym utrzymaniem. W przypadku przyznawania śniegu przy krawędziach dróg, chodników, placów i parkingów przyzmy śniegu nie mogą przekraczać 0,6 m wysokości, powodować zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz blokować dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

Za trudne warunki atmosferyczne uważa się opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 3,0 mm w okresie 2 godzin (tj. opady silne wg kryteriów stosowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach) oraz zamieć i zawieję śnieżną.

Rozdział III.

Odśnieżanie zadaszeń, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych

Odśnieżanie zadaszeń obiektów budowlanych oraz usuwanie z zadaszeń i gzymsów nawisów śnieżnych i lodowych wykonuje się sprzętem ręcznym, odpowiednio dobranym do rodzaju poszycia dachowego. Podmiot, któremu zlecono zimowe utrzymanie obiektu, do czynności związanych z odśnieżaniem zadaszeń oraz usuwaniem nawisów śnieżnych i lodowych zobowiązany jest zatrudnić pracowników wyposażonych w niezbędne środki ochrony indywidualnej, przeszkolonych w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp, zapoznanych z ryzykiem zawodowym przy tego rodzaju pracach oraz posiadających aktualne orzeczenia lekarskie uprawniające do prac na wysokościach. Prace związane z odśnieżaniem zadaszeń oraz usuwaniem nawisów śnieżnych i lodowych mogą być prowadzone po uprzednim ich oznakowaniu i odpowiednim zabezpieczeniu terenu ich prowadzenia. Usuwanie śniegu i lodu z zadaszeń i gzymsów obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie targowisk miejskich winno odbywać się po zakończeniu działalności handlowej w tych obiektach.

Dopuszczalną grubość pokrywy śnieżnej, która może zalegać na zadaszeniach poszczególnych obiektów budowlanych oraz wymogi techniczne dotyczące odśnieżania zadaszeń poszczególnych obiektów i usuwania z zadaszeń i gzymsów nawisów śnieżnych i lodowych, określa załącznik do niniejszej instrukcji.

Podmioty, którym zlecono zimowe utrzymanie obiektów, zobowiązane są do :

- 1) bieżącego monitorowania grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na zadaszeniach poszczególnych obiektów budowlanych,
- 2) dokumentowania minimum raz na dobę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na zadaszeniach poszczególnych obiektów budowlanych, jeżeli przekracza 200mm,
- 3) natychmiastowego podejmowania prac związanych z usuwaniem śniegu z zadaszeń celem odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa przekroczenia dopuszczalnej grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na zadaszeniach.

W sprawach związanych z przyzowaniem śniegu i lodu usuniętego z zadaszeń i gzymsów oraz wywożeniem usuniętego śniegu i lodu poza teren obiektu objętego zimowym utrzymaniem zapisy rozdziału II dotyczące przyzowania i wywożenia śniegu stosuje się odpowiednio.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na zadaszeniach, podmioty, którym zlecono zimowe utrzymanie obiektów, lub osoby, o których mowa w rozdziale I pkt 4 i 5, podejmują działania związane z ewakuowaniem osób z zagrożonego terenu oraz alarmują o grożącym niebezpieczeństwie katastrofy budowlanej :

- 1) przedstawicieli Zakładu (dyrektora, zastępcę dyrektora),
- 2) służby ochrony obiektu,
- 3) gospodarza targowiska,
- 4) Państwową Straż Pożarną.

Państwową Straż Pożarną należy zaalarmować z najbliższego aparatu telefonicznego, dzwoniąc pod nr 998. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia należy podać :

- 1) rodzaj zdarzenia,
- 2) nazwę i adres miejsca zdarzenia,
- 3) czy istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo zagrożenia życia ludzkiego,
- 4) występowanie dodatkowych zagrożeń,
- 5) numer telefonu z którego się alarmuje oraz swoje imię i nazwisko.

Uwaga : słuchawkę telefonu należy odłożyć dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że zgłoszenie zostało przyjęte i odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne potwierdzenie zgłoszenia.

Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ewakuacyjną kieruje przedstawiciel Zakładu, a w przypadku jego braku, gospodarz targowiska lub odpowiednio przeszkolony pracownik służby ochrony obiektu.

W ramach akcji ewakuowania osób z zagrożonego terenu należy :

- 1) dotrzeć z informacją o zagrożeniu do wszystkich osób znajdujących się w miejscu zagrożenia,
- 2) przeciwdziałać panice wśród osób przebywających w obiekcie wzywając do zachowania spokoju, informując o drogach ewakuacyjnych oraz roztaczając opiekę nad potrzebującymi pomocy,

- 3) zapewnić wszystkim osobom bezpieczne opuszczenie zagrożonych pomieszczeń wskazanymi drogami ewakuacyjnymi.

W czasie prowadzenia akcji ewakuowania osób z zagrożonego terenu należy :

- 1) udrożnić bramy i drogi wjazdowe prowadzące do miejsca zagrożenia,
- 2) odłączyć dopływ prądu elektrycznego do obiektu objętego zagrożeniem,
- 3) wyznaczyć osobę, która wyjdzie przed obiekt w celu szybkiego skierowania zastępów straży pożarnej do miejsca zdarzenia oraz udzieli informacji o okolicznościach zdarzenia i odłączeniu dopływu prądu elektrycznego do obiektu objętego zagrożeniem.

W razie potrzeby należy dodatkowo zaalarmować:

- 7) POGOTOWIE RATUNKOWE - tel. 999,
- 8) POGOTOWIE POLICJI - tel. 997,
- 9) POGOTOWIE ENERGETYCZNE - tel. 991,
- 10) STRAŻ MIEJSKĄ - tel. 986,
- 11) POGOTOWIE GAZOWE (w razie konieczności) - tel. 992,

Rozdział IV.

Zwalczanie śliskości

Zwalczanie śliskości dróg, chodników, placów i parkingów na terenie obiektów administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach wykonuje się poprzez usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz posypywanie dróg, chodników, placów i parkingów kruszywem szorstkim (piasek, żwir, żużel). Stosowane kruszywo nie może zawierać części ilastych, gliniastych, metalowych, itp. Drogi, chodniki, place i parkingi posypuje się równomiernie na całej długości i szerokości cienką warstwą kruszywa w ilości 100g/m². W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie 5 % mieszaniny soli z kruszywem szorstkim. Środki użyte do posypywania dróg, chodników, placów i parkingów usuwa się niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

W sprawach związanych z przyznawaniem usuniętego śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz wywożeniem śniegu, lodu i błota pośniegowego poza teren obiektu objętego zimowym utrzymaniem zapisy rozdziału II dotyczące przyznawania i wywożenia śniegu stosuje się odpowiednio.

DYREKTOR

dr inż.  Lidwin

*Załącznik do instrukcji zimowego utrzymania obiektów
administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
oraz postępowania w przypadkach zagrożeń
powstałych wskutek dużych opadów śniegu*

Wykaz obiektów objętych zimowym utrzymaniem oraz pracowników nadzorujących prace związane z zimowym utrzymaniem poszczególnych obiektów, dopuszczalna grubość pokrywy śnieżnej zalegającej na zadaszeniach oraz wymogi techniczne odśnieżania zadasznień i usuwania z zadasznień i gzymsów nawisów śnieżnych i lodowych

L.p.	Obiekt objęty zimowym utrzymaniem		Dopuszczalna grubość pokrywy śnieżnej zalegającej na zadaszniu (mm)	Wymogi techniczne odśnieżania zadasznień i usuwania z zadasznień i gzymsów nawisów śnieżnych i lodowych	Osoby nadzorujące prace związane z zimowym utrzymaniem obiektu
1.	Targowisko Miejskie zlokalizowane w Katowicach przy ulicy Katowickiej	Obiekty budowlane zadaszone poliwęglanem	300	Ręcznie za pomocą szufli i mioteł przy zastosowaniu pomostów z desek lub płyt zapobiegających uszkodzeniu poszycia zadasznienia (zabrania się wchodzenia na płyty z poliwęglanu)	gospodarz targowiska, kierownik działu administracji targowisk (AT)
		Pozostałe obiekty budowlane	300	Ręcznie za pomocą szufli i mioteł	
2.	Targowisko Miejskie zlokalizowane w Katowicach przy pl. K. Miarki	Obiekty budowlane zadaszone poliwęglanem oraz zadasznienia punktów handlowych	300	Ręcznie za pomocą szufli i mioteł przy zastosowaniu pomostów z desek lub płyt zapobiegających uszkodzeniu poszycia zadasznienia (zabrania się wchodzenia na płyty z poliwęglanu)	gospodarz targowiska, kierownik działu administracji targowisk (AT)
		Pozostałe obiekty budowlane	300	Ręcznie za pomocą szufli i mioteł	
3.	Targowisko Miejskie zlokalizowane w Katowicach przy ulicy Pukowca	Obiekty budowlane zadaszone poliwęglanem oraz zadasznienia punktów handlowych na targowisku artykułów przemysłowych	300	Ręcznie za pomocą szufli i mioteł przy zastosowaniu pomostów z desek lub płyt zapobiegających uszkodzeniu poszycia zadasznienia (zabrania się wchodzenia na płyty z poliwęglanu)	kierownicy punktu sprzedaży, zastępca kierownika działu administracji targowisk (AT)
		Pozostałe obiekty budowlane	300	Ręcznie za pomocą szufli i mioteł	
4.	Obiekt zlokalizowany w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 154 (siedziba Zakładu)		300	Ręcznie za pomocą szufli i mioteł przy zastosowaniu podnośnika mechanicznego (zwyżki)	kierownik działu gospodarczo-administracyjnego (AG)

DYREKTOR

dr inż. Adam Lidwin